

IMPREZA



SUBARU

Confidence in Motion



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ IMPREZA

Περιγραφή			Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
			1.6i EyeSight	1.6i-S EyeSight CVT (Lineartronic)	2.0i-S EyeSight
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος		BOXER, 4-κύλινδρος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας			
		DOHC 16-βάλβιδος			
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	78,8 x 82,0		84,0 x 90,0	
Κυβισμός	cc	1600		1995	
Σχέση συμπίεσης		11,0		12,5	
Τροφοδοσία καυσίμου		Multi-Point fuel Injection		Direct fuel Injection	
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	63			
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη Ισχύς (HP)		HP (kW) /rpm	114 (84) / 6.200		156 (115) / 6.000
Μέγιστη Ροπή (DIN)		Nm (kgfm) /rpm	150 (15,3) / 3.600		196 (20,0) / 4.000
Τελική ταχύτητα		km/h	180		205
Επιτάχυνση (0-100 km/h)		sec.	12,4		9,8
Κατανάλωση*1	Κύκλος πόλης	lit./100 km	7,7	8,0	8,9
	Εκτός πόλης	lit./100 km	5,3	5,5	6,0
	Συνδυασμός	lit./100 km	6,2	6,4	7,0
Εκπομπές CO ₂ *1	Κύκλος πόλης	g/km	173	180	201
	Εκτός πόλης	g/km	121	125	135
	Συνδυασμός	g/km	140	145	159
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2		dB(A)	70		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ					
Τύπος All-Wheel Drive		Σύστημα τετρακίνησης ενεργούς κατανομής ροπής			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ					
Ολικό μήκος		mm	4460		
Ολικό πλάτος		mm	1775		
Ολικό ύψος		mm		1480	
Μεταξόνιο		mm	2670		
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1540		
	Πίσω	mm	1545		
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)		mm	130		
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*3		lit.	1310	1310 / 1290*4	
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5		
Βάρος (στο απόβαρο)		kg	1358	1376	1379
Ελκτική ικανότητα		kg	1200		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ					
Σχέσεις ταχυτήτων	D range	3,600 – 0,512			
	1η		–	3,600 (Manual mode)	
	2η		–	2,155 (Manual mode)	
	3η		–	1,516 (Manual mode)	
	4η		–	1,092 (Manual mode)	
	5η		–	0,843 (Manual mode)	
	6η		–	0,667 (Manual mode)	
	7η		–	0,557 (Manual mode)	
	Όπισθεν			3,687	
Τελική σχέση μετάδοσης			3,900	3,700	
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση			
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)		Εμπρός Πίσω	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson Διπλά ψαλίδια		
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,3		
Φρένα		Εμπρός Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα Αεριζόμενα δισκόφρενα		
Ελαστικά/τροχοί			205/55R16, 15 x 6,5" J	205/55R17, 16 x 6,5" J	225/40R18, 18 x 7,5"J

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂: Σύμφωνα με EC 715/2007 - 2016/646.

*2 Εξωτερικός θόρυβος: Σύμφωνα με (EU) 540 / 2014

*3 Μέτρηση βάσει του συστήματος VDA (V214).

*4 Με ηλιοροφή.

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IMPREZA

Περιγραφή	1.6i EyeSight	1.6i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	CVT (Lineartronic)		
	XB	4F / ZF	YK
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ			
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	–	●	●
Steering Responsive Headlights (SRH)	–	●	●
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up	–	●	●
Φώτα ομίχλης εμπρός	–	●	●
Πίσω φωτιστικά σώματα LED	●	●	●
Φώς ομίχλης πίσω	●	●	●
Ηλεκτρ. αναδιπλούμενοι πλαίνοι καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας	–	●	●
UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός, πίσω πλαϊνά παράθυρα	●	●	●
Φυμέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παράθυρο	–	●	●
Υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας	●	●	●
Ζάντες 16 ιντσών	–	–	–
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών	–	●	–
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών	–	–	●
Ηλεκτρικά συρόμενη και ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	–	–	●
Πλαϊνό σπόιλερ μαρσπιέ	–	●	●
Αεροτομή οροφής	●	●	●
Κεραία οροφής "πτερύγιο"	●	●	●
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	–	●	●
Δερμάτινα καθίσματα	–	–	●
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων	●	●	–
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	–	–	●
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα	–	●	●
Διαιρούμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 60/40	●	●	●
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα	●	●	●
Τσέπη πλάτης καθίσματος συνοδηγού	●	●	●
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ			
Ηλεκτρικά παράθυρα*1	●	●	●
Πρόσβαση χωρίς κλειδί	●	●	●
Πρόσβαση χωρίς κλειδί και σύστημα ανάφλεξης Start-Stop	–	–/●	●
Πρόσβαση με κωδικό PIN	–	–	●
Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση χαρτών	●	●	●
Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών	●	●	●
Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού/συνοδηγού)	–	●	●
Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας	●	●	●
2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)	●	●	●
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες)	●	●	●
Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 ποτηροθήκες	–	●	●
Εσωτερικός διακόπτης ανοίγματος ρεζερβουάρ	●	●	●
Remote trunk opener	●	●	●
2 έξοδοι 12-volt (στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική κονσόλα)	●	●	●
Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου	●	●	●
Αποσπώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών	–	●	●

*1 Το παράθυρο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.

*2 Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη WVGA.

*3 Apple, iPod, Siri and iTunes είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. Το App Store είναι μία υπηρεσία της Apple Inc.

*4 Τα Android™ και Android Auto™ είναι σήματα της Google Inc.

*5 Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.

*6 Οθόνη LCD 6,3 ιντσών. Δείχνει: οικονομική κατανάλωση καυσίμου, αξιολόγηση οικονομίας, συνθήκες οδήγησης, ρολόι με εξωτερική θερμοκρασία, πληροφορίες συντήρησης οχήματος, κ.λπ.

*7 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.

Περιγραφή	1.6i EyeSight	1.6i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	CVT (Lineartronic)		
	XB	4F / ZF	YK
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ			
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας	●	–	–
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας	–	●	●
Σύστημα αναγνώρισης φωνής (ρύθμιση air-conditioning)	–	●	●
Αγωγοί θέρμανσης για τους πίσω επιβάτες	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ	–	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	–	●	●
Αντιθαμβωτικοί μπροστινοί και πλαϊνοί αεραγωγοί	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη	●	●	●
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ			
Ηχοσύστημα με οθόνη 6,5 ιντσών*2 και 4 ηχεία	●	–	–
Ηχοσύστημα με οθόνη 8 ιντσών*2 και 6 ηχεία	–	●	●
Ηχοσύστημα με οθόνη 8 ιντσών*2, NAVI και 6 ηχεία	–	–/●	●
Σύστημα infotainment SUBARU STARLINK	–	●	●
Σύστημα infotainment Apple CarPlay*3 / Android Auto™*4	●	●	●
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●	●	●
Συμβατό σύστημα hands-free Bluetooth®*6	●	●	●
Είσοδος USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	●	–	–
Δύο εισοδοι USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (στην κεντρική κονσόλα)	–	●	●
Κάμερα οπισθοπορείας	–	●	●
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ			
Υψηλής ευκρίνειας οθόνη πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών*6	–	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	●	●	●
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifts)	–	–	●
Cruise Control	●	●	●
Προσαρμοζόμενο Cruise Control	●	●	●
Σπορ πεντάλ αλουμινίου	–	–	●
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
Σύστημα Auto Start-Stop με διακόπτη απενεργοποίησης	●	●	●
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	●	●	●
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με διακόπτη Hill Hold	●	●	●
ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Αερόσακοι εμπρός SRS*7	●	●	●
Πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός SRS*7 (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●
Αερόσακοι SRS*7 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω και από τις 2 πλευρές)	●	●	●
Αερόσακοι SRS*7 στο ύψος του γόνατος	●	●	●
SRVD (Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος)	–	–/●	●
HBA (High Beam Assist)	–	–/●	●
Μπροστινά καθίσματα προστασίας αυχενικών κακώσεων	●	●	●
Πίσω προσκέφαλα καθισμάτων για 3 θέσεις καθήμενων	●	●	●
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας οδηγού	●	●	●
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας συνοδηγού και πίσω επιβατών	●	●	●
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου	●	●	●
Σύστημα ABS με 4 αισθητήρες/4κάναλο και ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης	●	●	●
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake assist system)	●	●	●
Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override)	●	●	●
ISO-FIX προσαρμοσμένα άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης)	●	●	●
Κλείδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές)	●	●	●
Immobiliser κινητήρα	●	●	●



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS AE

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232

T: 210 6800800, 210 6803390 | F: 210 6803399

www.subaru.net.gr

info@pleiadesmotors.gr