

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	BENZINH + HYBRID 48V				
	2WD			ALLGRIP	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
Πλαφονιέρα φωτισμού (τριών θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (δύο θέσεων)	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (τριών θέσεων)	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
Θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού	-	•	•	•	•
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού / με φωτισμό	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Ποτηροθήκες εμπρός (2)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Ρολόι στην κεντρική κονσόλα	-	-	•	-	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου	-	•	•	•	•
Διακοσμητικά δαχτυλίδια αεραγωγών	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικά των θυρών	μαύρες	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακοσμητική λωρίδα ταμπλό σε χρώμα ασημί / ασημί με μοτίβο	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Επένδυση κάτω κεντρικής κονσόλας	μαύρη	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα	μαύρο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λευκή ραφή	-	•	-	•	-
Καθίσματα με επένδυση suede / δέρμα	-	-	•	-	•
Υφασμάτινη επένδυση θυρών	•	•	-	•	-
Suede επένδυση θυρών	-	-	•	-	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός	-	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση	-	-	•	-	•
Χώρος αποσκευών 2 επιπέδων	-	•	•	•	•
Άγκιστρα στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•
Φώς στο χώρο αποσκευών	-	•	•	•	•
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	•	•	•	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ^{*2}	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
	Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης	-	-	-	•
Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδίμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδίμα θυρών με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•
Αυτόματος κλιματισμός	•	•	•	•	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Συστήματα Adaptive Cruise Control και περιοριστή ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Σύστημα Bluetooth ^{*3} με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	●	-	●
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	●	●	●	●
Αυτόματη λειτουργία φώτων	●	●	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες	●	●	●	●	●
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	-	○	○	○	○
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (215/60R16)	●	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)	-	●	-	●	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (215/55R17)	-	-	●	-	●
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	●	●	●	●	●
Προβολείς LED	●	●	●	●	●
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	●	●	●	●	●
Προβολείς ομίχλης εμπρός	●	●	●	●	●
Φώτα ημέρας LED	●	●	●	●	●
Πίσω φώτα LED	●	●	●	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Φιμέ κρύσταλλα	●	●	●	●	●
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	●	●	●	●
Μαύρα διακοσμητικά θόλων	●	●	●	●	●
Πλαϊνό διακοσμητικό φτερού σε χρώμα μαύρο / χρώμο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός μάσκα σε χρώμα μαύρο / χρώμο	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός προφυλακτήρας με διακοσμητικό χρωμίου	-	●	●	●	●
Ράγες οροφής μαύρου / ασημί χρώματος	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	-	●	●	●	●
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	●	●	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλυστική συσκευή	●	●	●	●	●
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	●	●	●	●	●
Πανοραμική ηλιοροφή	-	-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ					
Σύστημα Engine Auto Stop Start	●	●	●	●	●
Ήπιο Υβριδικό Σύστημα 48V	●	●	●	●	●
Φίλτρο Μικροσωματιδίων - GPF (Gasoline Particulate Filter)	●	●	●	●	●
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	●	●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)	-	●	●	●	●
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)	-	●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)	●	●	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	●	●	●	●	●
Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	●	●	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου	●	●	●	●	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	●	●	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	●	●	●	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	●	●	●	●	●
Αερόσακος γονάτων οδηγού	●	●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	●	●	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	●	●	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (εκτός από το μεσαίο πίσω κάθισμα)	●	●	●	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP ^{*4} με Traction Control	●	●	●	●	●
ABS με EBD	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	-	-	-	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	●	●	●	●	●
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●	●
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	●	●	●	●	●
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	●	●	●	●	●
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	●	●	●	●	●
Σύστημα "Hill Hold"	●	●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)	●	●	●	●	●
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός (4) - πίσω (4)	-	-	●	-	●
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	●	●	●	●
Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)	●	●	●	●	●
Αντικλεπτικό σύστημα	●	●	●	●	●
Αντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	●	●	●	●	●
Πεντάλ ασφαλείας	●	●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός - Δεν διατίθεται

*1 Η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται αποκλειστικά με φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (3 θέσεων) και θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού.

*2 Σε εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο και αυτόματο κιβώτιο σε χειροκίνητη λειτουργία.

*3 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

*4 Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

MT: Μηχανικό κιβώτιο AT: Αυτόματο κιβώτιο
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5θυρο

Βενζίνη

1.4L BOOSTERJET + HYBRID 48V

2WD

ALLGRIP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Ολικό μήκος	(χιλιοστά)		4.175			
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)		1.775			
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)		1.610			
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)		2.500			
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535			
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505			
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)		5,2			
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)		185			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ						
Θέσεις επιβατών			5			
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.120			
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	710			
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	375			
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)		47			
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ						
Τύπος			K14D			
Αριθμός κυλίνδρων			4			
Αριθμός βαλβίδων			16			
Κυλινδρισμός		(κ.εκ.)	1.373			
Διάμετρος x Διαδρομή		(χιλιοστά)	73,0x82,0			
Σχέση συμπίεσης			10,9			
Μέγιστη ισχύς		(ίπποι/σ.α.λ.)	129 / 5.500			
Μέγιστη ροπή		(Nm/σ.α.λ.)	235 / 2.000-3.000			
Τροφοδοσία			Άμεσος ψεκασμός			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Τύπος			6MT	6AT	6MT	6AT
Σχέσεις μετάδοσης	1η		3,615	4,044	3,615	4,044
	2η		1,955	2,371	1,955	2,371
	3η		1,207	1,556	1,207	1,556
	4η		0,886	1,159	0,886	1,159
	5η		0,738	0,852	0,738	0,852
	6η		0,644	0,672	0,644	0,672
	Όπισθεν		3,481	3,193	3,481	3,193
Τελική σχέση μετάδοσης			4,059	3,502	4,059	3,502
ΠΛΑΙΣΙΟ						
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση			
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι			
	Πίσω		Δίσκοι			
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson			
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας			
Ελαστικά			215/60R16 (GL) / 215/55R17			
ΒΑΡΗ						
Απόβαρο	(κιλά)		1,165 - 1,205	1,200 - 1,230	1,245 - 1,275	1,270 - 1,295
Μικτό βάρος	(κιλά)		1.770	1.710	1.770	1.780
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)		190		190	
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)		9,5	9,5	10,2	10,2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro6d			
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6.0-6.3	6.9-7.0	6.5-6.7	7.5-7.8
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)	4.8-5.0	5.3-5.5	5.3-5.6	5.8-6.0
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	4.6-4.8	4.8-5.0	5.1-5.3	5.3-5.5
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6.1-6.3	6.2-6.4	6.5-6.7	6.7-7.0
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5.4-5.6	5.7-5.9	5.8-6.1	6.2-6.5
Εκπομπές CO ₂	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ)	121-125	128-133	131-136	140-146