

# RENAULT RAFALE



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί και Τεχνικά Χαρακτηριστικά





Τιμοκατάλογος Renault Rafale

30.07.2025

| Εργοστασιακός κωδικός | Έκδοση                                     | HP  | Καύσιμο        | Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ) | Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) | CO2 (g/km) |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| WSL3M46W4HP           | esprit Alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300  | 300 | PLUG-IN HYBRID | 39.399 €                                             | 51.800 €                                 | 12         |
| WAA M46W4HP           | atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300 | 300 | PLUG-IN HYBRID | 42.526 €                                             | 55.900 €                                 | 14         |

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing



# esprit Alpine

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

## Ασφάλεια

Μόνιμη τετρακίνηση 4x4

4 Control Advanced – Σύστημα τετραδιεύθυνσης

Advanced Emergency Braking System – Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων με πρόσθετη λειτουργία για διασταυρώσεις & διαβάσεις

Lane Departure Warning & Lane Keeping Assist & Emergency Lane Keeping Assist-Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας & Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας με λειτουργία ανίχνευσης επερχόμενου οχήματος & λωρίδας έκτακτης ανάγκης

Blind Spot Warning & Blind Spot Intervention-Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου & αποφυγή σύγκρουσης κατά την προσπέραση

Intelligent Adaptive Cruise Control

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & πλευρικά

ABS & Emergency Braking Assist - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών & Υποβοήθηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης

ESC & ASR - Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας & Σύστημα αντιολίσθησης τροχών

Hill Descent Control - Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης

Trailer Stability Assist - Έλεγχος ευστάθειας ρυμουλκούμενου

Traffic Spot Recognition & Over Speed Prevention-Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας & υποβοήθηση ελέγχου υπέρβασης της ταχύτητας

Occupant safe exit - Σύστημα ασφαλούς εξόδου επιβατών από το όχημα

Multi Collision Brake-Σύστημα πέδησης αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης)

Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός, τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω Κεντρικός αερόσακος εμπρός

Αυτόματο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call)

TPMS - Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold

Σύστημα ISOFIX

Διακόπτης "My Safety" για την εξατομικευμένη ρύθμιση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης

## Άνεση

Adaptive LED Vision με High Beam Assist - αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων

LED φώτα πίσω

Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλαϊνά παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών & σκούρα κρύσταλλα εμπρός Θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με λειτουργία μνήμης & προβολή λογοτύπου

3D Κάμερα 360°

Hands free σύστημα παρκαρίσματος

Face ID – Σύστημα αναγνώρισης οδηγού και ενεργοποίηση εξατομικευμένου προφίλ

Φωνητικές εντολές

Renault Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης hands free

Ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών

Αυτόματος κλιματισμός – δυο ζωνών

Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού και συνοδηγού σε έξι κατευθύνσεις, λειτουργία μασάζ, οσφυϊκή στήριξη & λειτουργία μνήμης

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & βάθος με paddles

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο

Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με διάταξη 40/20/40 & ingenious υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης/τοποθέτησης smartphone/tablet και 2 ποτηροθήκες

Σύστημα Renault Multi-Sense: Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός & σύστημα επιλογής προγράμματος οδήγησης (Driving Modes)

Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης

Αισθητήρας βροχής & αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω One touch

Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα καθ' ύψος & 3

προσκέφαλα πίσω

Αλεξήλια με καθρέφτη και φωτισμό

Κεντρικό κλείδωμα

Προεγκατάσταση κοτσαδόρου

Κιτ επισκευής ελαστικών

## Πολυμέσα

Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 12,3"

Σύστημα πολυμέσων openRLink 12" με ηχοσύστημα Arkamys, πλοήγηση & Google build-in

Ασύρματη συνδεσιμότητα με Android Auto & Apple CarPlay

2x USB θύρες type C εμπρός & πρίζα 12V

2x USB θύρες type C πίσω & πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών

Ασύρματη φόρτιση smartphone

## Σχεδίαση

Ζάντες αλουμινίου 20" Alpine

Εσωτερική σχεδίαση esprit Alpine

Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα/τεχνητό δέρμα TEP Alpine

Τιμόνι με τεχνητό δέρμα TEP Fraganza Alpine

Πλαφονιέρες LED

## Φόρτιση

Καλώδιο οικιακής φόρτισης schuko (10A)

Καλώδιο φόρτισης wallbox Type 2 μονοφασικό (32A)

# atelier Alpine

επιπρόσθετα της έκδοσης esprit Alpine

## Ασφάλεια

Ενεργό σύστημα ανάρτησης συνδεδεμένο με κάμερα

## Άνεση

LED Matrix Vision - Προβολείς LED Matrix

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands free

Θερμαινόμενο τιμόνι

Προσκέφαλα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε 4 κατευθύνσεις

## Σχεδίαση

Ζάντες αλουμινίου 21" Alpine



## Τιμοκατάλογος προαιρετικού εξοπλισμού

| Άνεση                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | esprit Alpine | atelier Alpine |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| <b>Pack Advanced Driving</b><br>LED Matrix Vision<br>Intelligent Adaptive Cruise Control<br>Head Up Display<br>Θερμαινόμενο Τιμόνι<br>(HTSW0 ADB00 ADR00 SADC0 HUDIS)<br><br>Συνδυάζεται υποχρεωτικά με το κωδικό FHDR2 (Εμπρός προσκέφαλα<br>ρυθμιζόμενα σε 4 κατευθύνσεις) | PCL94 | 2.000€        | -              |
| Head Up Display                                                                                                                                                                                                                                                              | HUDIS | -             | 750€           |

| Πολυμέσα                                                     | Κωδικός | esprit Alpine | atelier Alpine |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
| <b>Pack premium sound</b><br>Harman Kardon ηχεία<br>12 ηχεία | PCV0G   | 900€          | 900€           |

| Σχεδίαση              | Κωδικός | esprit Alpine | atelier Alpine |
|-----------------------|---------|---------------|----------------|
| <b>Solarbay</b> οροφή | FXPRE   | 1.500€        | 1.500€         |

s=standard  
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Ε.Τ.Τ. & Φ.Π.Α



# Τιμοκατάλογος προαιρετικού εξοπλισμού

| Εσωτερικό και επενδύσεις καθισμάτων                                                                               | Κωδικός     | esprit Alpine | atelier Alpine |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα/τεχνητό δέρμα TEP σε σκούρο γκρι χρώμα με μπλε, λευκές & κόκκινες ραφές | HAR00 IMI00 | S             | S              |



# Χρώματα αμαξώματος



|                  | Κωδικός | esprit Alpine | atelier Alpine |
|------------------|---------|---------------|----------------|
| Λευκό Nacre      | ΦNC     | 0€            | 0€             |
| Μαύρο Etoile     | GNE     | 590€          | 590€           |
| Γκρι Schiste     | KQG     | 590€          | 590€           |
| Γκρι Schiste Mat | KQL     | 590€          | 1.700€         |
| Μπλέ Alpine      | RRK     | 590€          | 1.000€         |

| Διχρωμία                        | Κωδικός | esprit Alpine | atelier Alpine |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|
| Λευκό Nacre με μαύρη οροφή      | XUI     | 590€          | 590€           |
| Γκρι Schiste με μαύρη οροφή     | YUY     | -             | 1.200€         |
| Γκρι Schiste Mat με μαύρη οροφή | YVM     | -             | 1.900€         |
| Μπλε Alpine με μαύρη οροφή      | YXR     | -             | 1.500€         |
| Μπλε Alpine Mat με μαύρη οροφή  | YZH     | -             | 1.900€         |

S=standard, - = Δεν διατίθεται  
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Ε.Τ.Τ. & Φ.Π.Α



Λευκό Nacre



Μπλε Alpine



Μαύρο Etoile



Γκρι Schiste



Γκρι Schiste Mat



Λευκό Nacre με  
μαύρη οροφή



Γκρι Schiste με  
μαύρη οροφή



Μπλε Alpine με  
μαύρη οροφή



Μπλε Alpine Mat  
με μαύρη οροφή



Γκρι Schiste Mat  
με μαύρη οροφή

| ΤΡΟΧΟΙ                          | Κωδικός | esprit Alpine | atelier Alpine |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|
| Ζάντες αλουμινίου Castellet 20" | RIM36   | <b>S</b>      | -              |
| Ζάντες αλουμινίου Chicane 21"   | RIM37   | -             | <b>S</b>       |

S=standard



Ζάντες αλουμινίου Castellet 20"



Ζάντες αλουμινίου Chicane 21"



# Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                                                           | hyper hybrid E-Tech 4x4 300                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ΕΚΔΟΣΗ                                                                    | esprit Alpine                                 | atelier Alpine                                |
| Τροφοδοσία                                                                | Αμόλυβδη Βενζίνη + ηλεκτρική                  |                                               |
| Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων                                               | Euro 6E                                       |                                               |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                                                                 |                                               |                                               |
| Θερμικός κινητήρας                                                        | 3 κύλινδρος, 1.2 Turbo, 110kW / 230 N.m       |                                               |
| Κυβισμός θερμικού κινητήρα (cm³)                                          | 1.199                                         |                                               |
| Χαρακτηριστικά                                                            | Turbo Άμεσου ψεκασμού                         |                                               |
| Αριθμός κυλίνδρων / αριθμός βαλβίδων                                      | 3/12                                          |                                               |
| Ηλεκτροκινητήρας εμπρός (Kw/N.m)                                          | 50/205                                        |                                               |
| Ηλεκτροκινητήρας πίσω (Kw/N.m)                                            | 100/200                                       |                                               |
| Μέγιστη συνδυαστική ισχύς HP (Kw) / σ.α.λ. (rpm)                          | 300 (220) / 4.500                             |                                               |
| Μέγιστη ροπή του συνόλου (Nm) / σ.α.λ. (rpm)                              | 230+205+200 (μη αθροιστική) / 1.750           |                                               |
| ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ                                                         |                                               |                                               |
| Τύπος κιβωτίου                                                            | Αυτόματο multimode 15 σχέσεων                 |                                               |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                          |                                               |                                               |
| Τεχνολογία                                                                | Ιόντων - Λιθίου                               |                                               |
| Τάση (volt)                                                               | 400                                           |                                               |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)                                              | 22                                            |                                               |
| Βάρος μπαταρίας (kg)                                                      | 166                                           |                                               |
| Ισχύς φόρτισης (Kw)                                                       | 7                                             |                                               |
| Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης: οικιακή πρίζα (2,3kW - 10A) (0-100%)         | 9ώρες 5λεπτά                                  |                                               |
| 3,7 kW: 16A μονοφασικός σταθμός φόρτισης Wallbox / Plug Green-Up (0-100%) | 5ώρες 35λεπτά                                 |                                               |
| 7,4 kW: 32A μονοφασικός σταθμός φόρτισης (0-100%)                         | 2ώρες 55λεπτά                                 |                                               |
| 11 kW: 16A τριφασικός σταθμός φόρτισης (0-100%)                           | 5ώρες 35λεπτά                                 |                                               |
| 22 kW: 32A τριφασικός σταθμός φόρτισης (0-80%)                            | 2ώρες 10λεπτά                                 |                                               |
| 22 kW: 32A τριφασικός σταθμός φόρτισης (0-100%)                           | 2ώρες 55λεπτά                                 |                                               |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ σύμφωνα με το WLTP*                               |                                               |                                               |
| CO2 συνδυασμένος κύκλος (g/km)                                            | 12 g/km με φορτισμένη μπαταρία 100%           | 14 g/km με φορτισμένη μπαταρία 100%           |
|                                                                           | 129 g/km με αποφορτισμένη μπαταρία            | 140 g/km με αποφορτισμένη μπαταρία            |
| Μικτή κατανάλωση (l/100km)                                                | 0,5 l/100 km με φορτισμένη μπαταρία 100%      | 0,6 l/100 km με φορτισμένη μπαταρία 100%      |
|                                                                           | από 5,8 l/100 km με την μπαταρία χωρίς φορτίο | από 6,2 l/100 km με την μπαταρία χωρίς φορτίο |
| Αυτονομία (km)                                                            | Έως 1.000 (Συνολική αυτονομία)                |                                               |
|                                                                           | Έως 105 (με 100% ηλεκτρική κίνηση)            |                                               |




# Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                                              | hyper hybrid E-Tech 4x4 300               |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ΕΚΔΟΣΗ                                                       | esprit Alpine                             | atelier Alpine |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                 |                                           |                |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h)                                      | 180                                       |                |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) σε ηλεκτρική λειτουργία              | 135                                       |                |
| 0-100 km/h (s)                                               | 6.4                                       |                |
| 1000 m από στάση (s)                                         | 26.9                                      |                |
| Ρεπρίζ από τα 80 (km/h) στα 120 (km/h) (s)                   | 4                                         |                |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                        |                                           |                |
| Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)              | 10,4                                      |                |
| Αριθμός στροφών του τιμονιού                                 | 2,33                                      |                |
| ΦΡΕΝΑ                                                        |                                           |                |
| Ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης πέδησης                     | Ναι                                       |                |
| Εμπρός άξονας: αεριζόμενοι δίσκοι Ø (mm)                     | 350                                       |                |
| Πίσω άξονας: αεριζόμενος δίσκος Ø (mm)                       | 330                                       |                |
| Χειρόφρενο                                                   | Αυτόματο ηλεκτρικό                        |                |
| ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ                                          |                                           |                |
| Ζάντες αλουμινίου                                            | 245/45 R20                                | 245/40 R21     |
| Ρεζέρβα                                                      | T145/80 R18                               | T145/80 R18    |
| ΑΞΟΝΑΣ                                                       |                                           |                |
| Τύπος εμπρόσθιου άξονα                                       | Ψευδο-MacPherson με κάτω τριγωνικό ψαλίδι |                |
| Τύπος οπίσθιου άξονα                                         | Πολλαπλών συνδέσμων                       |                |
| ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                                           |                                           |                |
| Δεξαμενή καυσίμου (lt.)                                      | 55                                        |                |
| ΒΑΡΟΣ (kg)                                                   |                                           |                |
| Απόβαρο                                                      | 1.934                                     | 1.950          |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο                                  | 2.440                                     |                |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό φορτίο (όχημα + ρυμουλκούμενο) | 3.940                                     |                |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον εμπρόσθιο / πίσω άξονα              | 460/506                                   |                |
| Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα                        | 1.500                                     |                |



## Διαστάσεις οχήματος



Διαστάσεις σε (mm).

| Όγκος χώρου αποσκευών (σε λίτρα, πρότυπο VDA) |  | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών               |  | 539                         |
| Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών                |  | 1.826                       |

GA Hellas SA, Marketing Department  
07/2025