

Χαρακτηριστικά
και Τεχνικές
Προδιαγραφές

08 Plug-in Υβριδικό SUV – MY25





Χαρακτηριστικά Οχήματος

Περιγραφή

Μοντέλο	08 – MY2025
Τύπος	Plug-in Υβριδικό SUV

08 – MY25

Εξωτερικό

Έκδοση	Core	More
Ηχομονωτικό παρμπρίζ	•	•
Φώτα καλωσορίσματος/αποχαιρετισμού	•	•
Φώτα ημέρας LED	•	•
Εξωτερικοί καθρέφτες – Μνήμη και κλίση κατά την όπισθεν	•	•
Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι	•	•
Πόρτες χωρίς πλαίσιο	•	•
Προβολείς με αυτόματη ρύθμιση ύψους		•
Προβολείς LED matrix με AFS (Adaptive Front-lighting System)		•
Προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ενεργή μεγάλη σκάλα	•	
Πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή (με ηλεκτρική ηλιοπροστασία)	•	•
Ηλεκτρική πίσω πόρτα με μνήμη θέσης	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα	•	•
Αισθητήρας βροχής	•	•
Υαλοκαθαριστήρας πίσω παρμπρίζ	•	•
Ράγες οροφής	•	•
Φιμέ πίσω παράθυρα	•	•
Φώτα στροφής LED	•	•

Χρώματα

Crystal White (Μεταλλικό)	•	•
Mineral Green (Μεταλλικό)		•
Sparkling Black (Μεταλλικό)	•	•
Storm Gray (Μεταλλικό)	•	•
Sunset Copper (Μεταλλικό)		•
Γυαλιστερή μαύρη οροφή	•	•



Crystal White
(Μεταλλικό)



Mineral Green
(Μεταλλικό)



Sparkling Black
(Μεταλλικό)



Storm Gray
(Μεταλλικό)



Sunset Copper
(Μεταλλικό)

Εσωτερικό

Έκδοση	Core	More
Κάθισμα οδηγού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 8 κατευθύνσεις και μνήμη	•	•
Κάθισμα οδηγού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις στήριξης μέσης	•	•
Κάθισμα οδηγού – Λειτουργία εύκολης εισόδου	•	•
Μπροστινό υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο και δύο ποτηροθήκες	•	•
Πίσω τσέπη αποθήκευσης στα εμπρόσθια καθίσματα	•	•
Θερμαινόμενα εμπρόσθια καθίσματα	•	•
Massage στα εμπρόσθια καθίσματα		•
Εξαερισμός στα εμπρόσθια καθίσματα		•
Ντουλαπάκι εμπρός – με δυνατότητα κλειδώματος (ηλεκτρονικός κωδικός πρόσβασης)	•	•
Φώτα καμπίνας (με επιλογή χρώματος)	•	•
Εσωτερικός φωτισμός στην οροφή	•	•
Εσωτερικός φωτισμός στα πόδια	•	•
ISOFIX – Κάθισμα συνοδηγού και πίσω καθισμάτων	•	•
Κάθισμα συνοδηγού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 6 κατευθύνσεις	•	•
Κάθισμα συνοδηγού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις στήριξης μέσης	•	•
Πίσω καθίσματα με δυνατότητα ρύθμισης γωνία πλάτης	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο στα πίσω καθίσματα με ποτηροθήκες	•	•
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα με διαχωρισμό 60/40	•	•
Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα		•
Εσωτερικός καθρέφτης οπισθοπορείας με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας	•	•
Τιμόνι ρυθμιζόμενο 4 κατευθύνσεων	•	•
Θερμαινόμενο τιμόνι		•
Σκιάδια με φωτιζόμενο καθρέφτη	•	•
Υφασμάτινα πατάκια	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών	•	•
Αναδιπλούμενο κάλυμμα αποσκευών	•	•
Φώτα LED χώρου αποσκευών	•	•
Γάντζος χώρου αποσκευών	•	•

Εσωτερική ταπεσαρία

Τεχνητό δέρμα (PU) σε χρώμα Black Ocean	•	
Τεχνητό δέρμα (PU) και Microfiber σε χρώμα Black Ocean με deco ραφές		•
Τεχνητό δέρμα (PU) και Microfiber σε χρώμα Sahara Dune με deco ραφές		•

Κλιματισμός

Διζωνικός κλιματισμός	•	
Τριζωνικός κλιματισμός		•
Αεραγωγοί κλιματισμού στα πίσω καθίσματα	•	•
Κλιματισμός με PTC	•	•
Φίλτρο αέρα CN95	•	•
Απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού (από το Lynk & Co app)**	•	•

Συνδεσιμότητα και infotainment

Έκδοση	Core	More
12V αναμονή πρίζας εμπρός	•	•
12V αναμονή πρίζας στον χώρο αποσκευών	•	•
Δίκτυο 5G	•	•
Apple Carplay (Διαθέσιμο με αναβάθμιση OTA)	•	•
Android Auto (Διαθέσιμο με αναβάθμιση OTA)	•	•
Ηχοσύστημα – 23 Ηχείων Harman/Kardon (συμπεριλαμβάνεται το subwoofer)		•
Ηχοσύστημα – 8 Ηχείων	•	
Bluetooth	•	•
Κεντρική Οθόνη – 15.4"	•	•
Οθόνη Οδηγού – 10.2"	•	•
E-call (Κλήση έκτακτης ανάγκης)	•	•
Ραδιόφωνο FM/DAB	•	•
Selfie κάμερα		•
Πλοήγηση	•	•
OTA (Over-the-Air αναβαθμίσεις)	•	•
Απομακρυνσιμύς έλεγχος (μέσω Lynk & Co app)	•	•
USB θύρες – 2 type C μπροστά (USB3.0 60W/27W + USB2.0 15W)	•	•
USB θύρες πίσω- 1 type A + 1 type C (15w)	•	•
Voice Assist – δύο ζωνών	•	•
Wifi hotspot	•	•
Ασύρματη Φόρτιση	•	•

Σύστημα μετάδοσης κίνησης, μπαταρία και φόρτιση

Φόρτιση AC 11kW	•	•
Φόρτιση DC 85kW	•	•
Προθέρμανση Μπαταρίας	•	•
Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση	•	•
Σύστημα Ανακύκλωσης Ενέργειας	•	•
Επιλογή Προφίλ Οδήγησης	•	•
Χωριτικότητα δοχείου καυσίμου βενζίνης: 60l	•	•
Σύστημα Ανάκτησης Κινητικής Ενέργειας	•	•
Δυνατότητα V2L (3,3 kW) (απαιτείται προσαρμογέας, πωλείται ως αξεσουάρ)	•	•

Τροχοί

19" (Ελαστικά 235/55 R19)	•	
21" (Ελαστικά 255/40 R21)		•

Συστήματα Ενεργητικής Ασφάλειας

Έκδοση	Core	More
Anti Rolling Program (ARP)	•	•
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS)	•	•
Υποβοήθηση πέδησης (BA)	•	•
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)	•	•
Electronic Stability Control (ESC)	•	•
Έλεγχος κατάβασης (HDC)	•	•
Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA)	•	•
Σύστημα Έλεγχου Πρόσφυσης (TCS)	•	•
Σύστημα Ελέγχου Ρυμουλκούμενου (απαιτείται η μπάρα ρυμούλκησης και το TRM)	•	•

Συστήματα Παθητικής Ασφάλειας


Αερόσακος Οδηγού	•	•
Πλευρικός Αερόσακος (ανάμεσα στα εμπρόσθια καθίσματα)	•	•
Μπροστινοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού	•	•
Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•
Πλαϊνοί αερόσακοι κουρτίνας	•	•
Προειδοποίηση πίεσης ελαστικών	•	•

Ασφάλεια


Αυτόματο κλείδωμα	•	•
Αντικλεπτικός συναγερμός με εσωτερική παρακολούθηση και αισθητήρα κλίσης	•	•
Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά	•	•
Καταγραφή δεδομένων συμβάντος (EDR)	•	•
Face ID- (Διαθέσιμο με αναβάθμιση OTA)	•	•
Immobilizer (PATS)	•	•
Είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση	•	•
Ανίχνευση παρουσίας ανθρώπου στο Όχημα	•	•
Κλειδί μέσω κινητού (μέσω Lynk & Co app)	•	•
Ασύρματο Κλειδί (2 κλειδιά)	•	•



Έκδοση	Core	More
Ανίχνευση τυφλού σημείου (BSD)	•	•
Κάμερα 360°	•	•
Collision Mitigation Support Front (CSMF) με Αναβαθμισμένο Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος (AEB-P)	•	•
Collision Mitigation Support Rear (CMSR)	•	•
Ειδοποίηση διαστραρούμενης κυκλοφορίας- Εμπρός (FCTA)	•	•
Ειδοποίηση διαστραρούμενης κυκλοφορίας- Πίσω (RCTA)	•	•
Προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας (DOW)	•	•
Σύστημα παρακολούθησης οδηγού (DMS)	•	•
Υποστήριξη ελιγμών αποφυγής (EMA)	•	•
Υποστήριξη Αυτοκινητόδρομου (HWA Plus)	•	•
Προηγμένο Cruise Control (ICC συμπεριλαμβανομένου ACC)	•	•
Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (LCA)	•	•
Προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα (LDW)	•	•
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA)	•	•
Πληροφορίες Πινάκιδας Οδικής Κυκλοφορίας (TSI)	•	•
Προειδοποίηση υπέρβασης ταχύτητας	•	•
Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης	•	•
Προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης (RCW)	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης σε Κυκλοφοριακή Συμφόρηση (TJA)	•	•
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (TSR)	•	•



Προειδοποίηση Πίσω Διαστραρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA)



Προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα (LDW)

Καλώδιο Φόρτισης AC Model 3 (για δημόσιους σταθμούς και wallbox)	•	•
Alcoock (προεγκατάσταση)	•	•
Κιτ πρώτων βοηθειών	•	•
Γιλέκο ασφαλείας	•	•
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•



Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιγραφή

Μοντέλο	08 – MY2025
Τύπος	Plug-in Υβριδικό SUV

Μηχανή και Κιβώτιο

Τύπος Μηχανής	4κύλινδρο Turbocharged σε σειρά
Κιβώτιο	Αυτόματο 3 σχέσεων – 3DHT EVO
Κίνηση	FWD
Κυβισμός	1499 cm ³
Μέγιστη ροπή (βενζινοκινητήρας)	230 Nm
Μέγιστη ισχύς (βενζινοκινητήρας)	102 kW (137 hp)
Μέγιστη ροπή (ηλεκτρική)	350 Nm
Μέγιστη ισχύς (ηλεκτρική)	155 kW (208 hp)
Συνδυαστική ισχύς (βενζινοκινητήρας + ηλεκτρική)	257 kW (345 hp)

Απόδοση

Επιτάχυνση 0–100 km/h	6,8 s
Μέγιστη Ταχύτητα	185 km/h

Τιμόνι

Τύπος	Ηλεκτρικά Υποβοηθούμενο
Κύκλος στροφής (διάμετρος)	12 m

Μπαταρία και Φόρτιση

Τύπος Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (NCM)
Χωριτικότητα Μπαταρίας	39,6 kWh
Φορτιστής AC	11 kW
Χρόνος Φόρτισης AC 11 kW (0–100%)	4,5 h
Χρόνος Φόρτισης DC 85kW (10–80%)	33 min

Κατανάλωση, αυτονομία και ρήποι

Ηλεκτρική αυτονομία σε συνδυασμένη οδήγηση	200 km*
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας- συνδυασμένη οδήγηση	20,8 kWh/km*
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένη οδήγηση (με άδεια μπαταρία)	6,5 l/100 km*
Κατανάλωση καυσίμου- συνδυασμένη οδήγηση	0,9 l/100 km*
Εκπομπές CO ₂ – συνδυασμένη οδήγηση (με άδεια μπαταρία)	149 g/km*
Εκπομπές CO ₂ – συνδυασμένη οδήγηση	23 g/km*
Πρότυπο εκπομπών	Euro6E-Bis

Εξωτερικές Διαστάσεις

Μήκος	4820 mm
Πλάτος	1915 mm
Πλάτος (με αναδιπλωμένους καθρέφτες)	2088 mm
Πλάτος (με ανοιγμένους καθρέφτες)	2135 mm
Ύψος	1685 mm
Μεταξόνιο	2848 mm
Απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο)	186 mm

Εσωτερικές διαστάσεις και χωρητικότητα φόρτωσης

Προσκέφαλο (εμπρός/πίσω)	976 mm/979 mm
Χώρος ποδιών (εμπρός/πίσω)	1048 mm/963 mm
Χώρος καθίσματος (εμπρός/πίσω)	1408 mm/1385 mm
Όγκος χώρου αποσκευών (πάτωμα έως οροφή) (VDA)	540 l
Όγκος χώρου αποσκευών (με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα) (VDA)	1254 l
Μήκος χώρου αποσκευών (ελάχιστο/μέγιστο)	983 mm/1788 mm
Πλάτος χώρου αποσκευών	966 mm

Βάρος

	Core	More
Συνολικό Βάρος	2612 kg	2612 kg
Απόβαρο	2112 kg	2112 kg
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με φρένα)**	1600 kg	1600 kg
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς φρένα)**	750 kg	750 kg
Δοχείο καυσίμου Βενζίνης	60 l	60 l

Τροχοί

	Core	More
Ζάντα	7,5"	8,5"
Ελαστικό	235/55 R19	255/40 R21

*Η αυτονομία οδήγησης και η κατανάλωση ενέργειας υπό πραγματικές συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά, τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό, τη θερμοκρασία και άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Όλα τα δεδομένα εμβέλειας και κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με το WLTP.

**Το μέγιστο βάρος ρυμούλκησης αντιπροσωπεύει τη συνολική ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου, για επανεκκίνηση σε κλίση 12 τοις εκατό στο επίπεδο της θάλασσας. Η ρυμούλκηση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται σε δεδομένα WLTP. Η αυτονομία οδήγησης και η κατανάλωση ενέργειας υπό πραγματικές συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά, τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό, τη θερμοκρασία και άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για καθοδήγηση και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά. Τα τυπογραφικά λάθη επιφυλάσσονται. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν το τυπικό όχημα. Λεπτομέρειες όπως η διαθεσιμότητα, οι δυνατότητες και οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν πριν ολοκληρώσετε την αγορά σας. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη Lynk & Co ή τον τοπικό σας πωλητή λιανικής.

LYNK&CO